

iki kraliçeli sistem

Gönderen : yusufpekmezci - 23/04/2008 11:01

Değerli arkadaşlar !

Bir kovanda aynı ballığa çalıştırılan 2 kraliçeli sistemi tavsiye eder misiniz?

Yurtdışında bazı ülkelerde bu sistem ile yüksek verim elde ettiklerini duyuyoruz.

a)Kuluçkalık bölme tahtasıyla ikiye bölünüp;2 ana arıya aynı kuluçkalıdıyı mı kullandırmalı ve kuluçkalıdıyn üzerine ana arıyı konulup,ballıklar da ortak mı kullandırmalı?

b)Aralarına yine ana arı ızgarası konularak kuluçkalık 1. ana arı için, üst kat(1.ballık da) 2. ana arı için kuluçkalık yapılıp,ballıklarda ortak mı kullandırılmalı?

c)Kuluçkalıkta 1. ana arı, ortada ballık,onun üstünde de 2. ana arının kuluçkalıdıyı mı bulunmalı?

Bu sistemde iki koloninin uçma delikleri farklı yönlerde olmasının bir avantajı olur mu?

Tüm bu yazdıklarım, konuyu hep beraber irdeleyip,engin fikir ve tecrübelerinizden yararlanmak ve en doğru bilgiye ulaşmak içindir.

Ayrıca sitemiz yeni haliyle çok daha güzel olmuş,başta Sayın Murat ÇAKIR Bey olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi ediyorum,sevgi ve saygılarımla.

Yusuf PEKMEZCİ

yupek@hotmail.com

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : cihat - 23/04/2008 11:21

sn yusufpekmez konandan verim almak için daima güçlü kovanlarla çalışmak yeterlidir bence başka yola gerek yoktur 2 kralice olayı arının yaradılışına bence ters düşer o hayvanlar bir tane seçiyorlarsa vardır bi hikmeti kim arıcılık hakkında ne kadar bilir bilsin öğreneceği şey sınırlıdır saygılar

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : muratakin - 24/04/2008 23:00

Sayın Yusuf Pekmezci:

Yki analiz çalıştırma ana bal akımında daha çok tarlacı arı ile girmek için yapılan ve sabit arıcılık için daha uygun bir yoldur.

Kovan parçaları kuluçkalık üzerinde üç veya dört ballıktan oluşur

Diğer parçalarla sıralama şöyledir: kuluçkalık+ana ızgarası+ iki ballık+önce uçma delikli ara bölmesi sonra uçma delikli tel kafesli bölmesi daha sonra uçma delikli ana ızgarası konur+ikinci ana için ballık+ gerekirse ballık.

Bu çalışmada amaç iki ananın kokusunun birbirinden etkilenmemesi, tarlacı arıların iki ananın kokusuna tepki göstermemesi i ana arasında 50 cm veya iki ballık kadar uzak olması gerekiyor.

Yki uçma deliği olduğundan sorunsuz çalışır.

Birde ikinci ana aynı kovanın hemen üzerinde yetiştirildiğinden ikinci ana sorunsuz olarak alt kattaki kovan ırsından yararlanır büyütülür.

Saygılar.

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : yusufpekmezci - 25/04/2008 00:14

Sayın Murat Bey,"kuluçkalık+ana ızgarası+2 ya da 3 ballık" diye belirttikten sonra; (uçma delikli ve tel kafesli bölmeden) bahsediyorsunuz.

Bu bölmelerden kasdınız ballıklar mı? Yoksa ballıklar arasına konacak arı bölmeleri mi? Eğer öyleyse, bu bölmeler nasıl ve malzemeye oluşturulacak ve uçma deliği farklı yönde mi olacak? 2.koloni en üstte mi olacak? Kusura bakmayın yeni arıcı oldu için, iyice öğrenmek için konuyu biraz daha açmanızı istirham ediyorum

Yğiniz ve bize aktardığınız engin tecrübeleriniz için teşekkür ediyorum,saygılarımla.

Yusuf PEKMEZCİ

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : muratakin - 25/04/2008 22:09

Sayın Yusuf Pekmezci:

Alttaki yapıyı ananın yani kuluçkalıdır üzerine ana arı yzgara koyduk. Ama asıl uygulama üst kattaki yeni ananın kuluçkalıdır konulan parçalar

Her üç parçada aslında kovan tabanı olarak düpünülebilir çünkü her üçünde de uçma deliği vardır ve ön taraftadır.

Konulan bu ara parçalar kovan ölçüsünde yani 435 x 505 mm dir. Bu ölçüde kesilmiş kontraplak, duralit veya MDF yapıлып dıyb ç

10 x 25 mm ölçüsünde çyıtadan çepeçevre yatık olarak çakılır önünde uçma deliği vardır. Bazı yörelerde kovan iç örtü tahtası elek telli havalandırma deliği olanlar gibi yapılır , bu alıptırma için kullanılır.

Bir diğlerinin havalandırma deliği yoktur yine ön yüzde uçma deliği vardır.

Ana arı yzgarasında da çepeçevre çyıtaldır ve yine uçma deliği vardır.

Kullanma sırası böyledir. Üsteki ana üretiminde deliksiz taban kullanılır ta ki ana döllenip yumurtlayıncaya kadar.

Sonra alıptırma tabanı ortası elek telli delikli taban kullanılır birkaç gün süreyle kullanılır.

Arkasında sürekli olarak önden uçma delikli ana yzgarası kullanılır.

Alttaki kovanın üzerinde ki ana yzgarasında uçma deliği yoktur oda çepeçevre çyıtaldır.

Sonuç olarak kullanılan bu ara parçalar dört adettir.

Saygılar.

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : yusufpekmezci - 26/04/2008 10:39

Kıymetli fikirlerinizi,tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim Murat Bey! Bu sistemi bize tanıtmış oldunuz. ilgili "2 analı sistem hk." internette videolar (varsa bildiğiniz),web adresini verebilir misiniz?

Saygılarımıla !

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : muratakin - 26/04/2008 16:44

Sayın Yusuf Pekmezci:

Yki yıl öncesine kadar arasıra uyguladığım bir yoldur iki analı bazılarına ters de gelebilir.

Sayın Cihat a belki karşı ama üç analı çalıpma sistemi de var ama onu uygulamadım o konuda bir şey yazamayacağım.

Çok eskiden beri uyguluyorum ama video veya cd var mıy bilemiyorum ben rast gelmedim ama kesin vardır bir denk gelirse yerini belirtirim.

Ayrıca iki arıcılık kitabında kısa olarak okudum.

Ben bu uygulamayla aynı zamanda o yıl için ana da yetiştiriyorum. Yani üstteki ana arı o yılın sıfır anası oluyor ođul önleme yazı yazdım ondaki uygulamaların bazıları iki analı sistemde de var.

Önceki yıldan gece çekilmiş fotoğraflar var beş katlı arı yzgarasında yatıyor ne kadar kalabalık olduğunu tahmin edin.

Saygılar.

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : ariciahmet - 26/04/2008 23:00

Yki analı sistem y busene sitedeki yazılardan öğrendim sonbaharda uygulamayı düpünüyorum.

Bu zamanda uygulamayý niye düþünüyorsunuz anlyamadým ,Yaz baþlangýcýnda ana arý kovandaki asker sayýsýna göre yavru ikinci ana ile olan askeri ayný kovanda birleþtirsen ikinci ananın atacađý yavru kadar bir anada yavru atar. Sonbaharda ise kovanda asker boldur ama ana fazla yavru atmaz þayet iki analý kovan sistemini uygularsak yavru atýþný daha fazlalattýrýr ve kýba genç askerlerle gireriz.

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : yusufpekmezci - 26/04/2008 23:55

Sayýn Murat AKIN Bey, Arýcý Ahmey Bey ve Cihat bey,Kýymetli fikirlerinizi paylaþtýđnýz için her üçünüze de teþekkürlerimi arz ederim. Bir arýcýlýk seminerinde falan karþýlaþýp,yüz yüze görüþmeyi ve bilgilerinizden daha çok yararlanabilmeyi temenni ediyorum. Ayrýca konu ile ilgili cd vs. denk gelirse; yazmanýzý bekliyorum. Allah'a emanet olun.

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : PEKERLY - 27/04/2008 00:53

Sayýn Ahmet ađabey;Ýki analý sýstemý busene sitedeki yazýlardan öðrendim sonbaharda uygulamayý düþünüyorum. Bu zamanda uygulamayý niye düþünüyorsunuz anlyamadým

Ađabey sorumu yanlýþ anlama ama merak ettim bal tutumu baþladýđýnda yani nektar gelmeye baþladýđýnda kovan baþýna bir sezonda kaç çýta arý ile kaç kilo bal alýyorsun merak ettim.

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : aricahmet - 27/04/2008 17:37

Ali bey iyi günler

Bizler rizeli arýcýlar rizede yetiþen orman gülü ve kestaneden bal alýrýz.bunlara çok güçlü arýlarý koyveririz,bazende bunlara koyvereceđim kovanlara baþka arýlardan kapalý yavru transfer ederim çünkü bu balýn deđeri fazla ve çok erken nektar akýmý baþlar. Ekseri arýcýlar bize komþu olan Er zuruma arý çýkarýrýz ve bal akýmý orda hazýran sonunda baþlar, genelde arýlarýmýzda orman arý ve 15 çýta yavru olur.þayet 10 çýtanýn altýnda arý varsa bal akýmý baþlamadan yanýndaki arý ile birleþtiririm. Kovan baþý bal alýmý ise seneye göre deđiþir orman gülünden ortalama 10 kgr alsak çok iyi senedir Erzurumdan seneler arasýnda bayađ fark oluyor ama ortalama 20 kđr bal alabýlýyoruz.

Cvp:iki kraliçeli sistem

Gönderen : PEKERLY - 28/04/2008 00:41

Ahmet ađabey teþekkür ederim bilgim oldu.

Saygýlarýmla