

## KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : SÝVASÝ - 28/04/2008 11:22

### KURU LARVA TRANSFERÝ

Ana üretimi konusunda ayrıntılı açıklamalar yapan ve fotoğraf ve filmler yayınlayan bahta Ali TÜRK'E, Halil BÝLEN'E ve kuru transferini anlatan Ayhan DEVECÝ'YE teşekkür ediyorum. Sivas'ın baharý batýya göre bir ay kadar geç geldiðinden (bu anda m çiçeklerinin tamamına yakını açık, arazide 10 çeşit çiçek var, polen gelişi süper) çok istifade ettim. Yki hafta önceden erkek arý yarým çýtaları beðendiðim dört koloniye de verdim. Sonunda larva transferi yaparak ana üreticiler kervanýna ben de katıldým.

Kýp aylarýnda tanesi 7 YTL'den, tahtadan, 15 adet Ruþen Kovan (kovancýk 20x20x28 ebadýnda) yaptýrdým. O zamanki düþünce Ali TÜRK'Ü izleyerek, Miller metodu ile ya da Demaree metoduyla ana üretimi idi. Ancak Ayhan DEVECÝ'YÝ takip ettikten sonra kuru larva transferinin çok kolay olduðunu öğrendim. Sizde rahatça yapabilirsiniz.

En zor gelen þey yüksek hazýrlamaktý. Tornacýya "ne verersen" fiyatýna 9,5 mm çapýnda 6 mm derinliðinde yüksek üretmek için malzeme yaptýrdým. Ýkinci olarak olta iðnesinin misina baðlama noktaları en ince 1,625 mm'ye en yakın olanlarından 10 tane aldým. Kumpas ile ölçtürdüm, en uygun olanları ayýrdým. Birazcýk uç kısmýný kepçe gibi eðimli yapmak gerekiyordu. Tüpte kýrdýktan sonra bir tane yaptým.

26 Nisan da 50 yüksek hazýrladým. 27 Nisan'da 3x2 ebadýnda kontrplak kestim. Ayhan DEVECÝ'NÝN yüksek tabýma çýtasýnda etmiþtim, iþyeri kapalı olduðundan alamadým. Çýtanýn üst tahtasýna 15 tane yapýptýrdým. Üzerine yüksekleri bir çay kabýðý m yapýptýrdým.

Anasýný üç kapalı çýta ile ayýrdým. Günlük yumurtalı üç çýtanýn arýsýný anasýz býraktýðým kovana silkeledim. 7 -8 çýtalýk arý kovanýn 3. sýrasýna yüksek tabýma çýtasýný verdim. Yki saat sonra çýtayý aldýðýmda anasýzlyðý hisseden arýlar tarafýndan b Daha önceden seçtiðim, damızlık nitelikler tabýyan 10 çýtasý yavru dolu, ilaveye çýkmýþ 15 çýtalýk arýdan en küçük c'lerin bul yumurtalara en yakın larvaları aldým. Transferi tek-tek gerçekleþtirdim. Besleyici ve bitirici olarak seçtiðim kovana verdim.

Akþam ezanýna yarým saat kala 300 ml þebet verdim. Kek zaten kovanda vardý. Yüksek tabýma çýtasýna baktýðýmda 15 yüksek zatýldýðýný gördüm. Allah izin verirse geliþmeleri paylaþmaya devam edeceðim.

## Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : atik - 28/04/2008 13:02

Bende Halil bilen beyin bilgilerine dayanarak ana arý üretimine cesaretlendim.Halil beye yaptýðý Hizmetten dolayı çok teşekkür ederim.Ancak halil beyin verdiði takvim Elazýð için uygun olurmu(Ananın verimi açýsýndan).Yüksekleri halil beyin anlattýðý gibi haftaya larva transferine baþlayacaðým.Çok güzel bir anam var yapý 5 ten büyük olmasına rağmen hala çok verimli bal verimi ç oðula gitmiyor Ýnpallah baþarılı olur bu arýyý çoðaltýrým.

## Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : egehan - 29/04/2008 19:38

Sizin iþiniz gücünüz yok mu ana arý üretiyorsunuz?

Ne gerek var!!!

Ana arý üretmek zaten arýların yapabildiði kolay bir iþ. Siz yeter ki onlara bu görevi verin...

Ama bu iþler fotosuz olmaz ona göre...

## Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : SÝVASÝ - 09/05/2008 15:17

### TECRÜBE KAZANMAK

Kuru larva transferi yaptýðým 15 yüksükten 2 tanesi tuttu. Bu memeleri çýkmasına iki gün kala ruþet kovanlarıma verdim. Bir tanesinde çýkþ oldu. Diðerinin üzerine petekte kabartmýþ olduklarından kurcalamadým. Ama arýların çalıþması, petek örmele varlýðýný gösteriyor.

Ýlk transfer demememde bazı hatalar yaptým. Hava serindi, iþlem 10 dakika sürdü, çýtayý 50 metreden uzaða götürüp getirdim.

denemede bu sonuç bile benim için yeterli. Birkaç gün sonra tekrar transfer yapmayı düşünüyorum. Bu defa sulu (arı sütlü) larva transferini deneyeyceğim. Birde yüksek tabýma çýtasýný oðul edilimi yüksek kovana vereceðim. Ýlk seferde çalyþması kolay olsun diye derece uysal, yüksek hazýrlamýþ ama süt koymamýþ kolonide ana üretmeye kalkmýþtým. Yüksek tabýma çýtasýndaki iki yüksek kendi çýtalarında meme yapmýþlardý. Bu durum yüksek tabýma çýtasý verdiðim arýnýn oðul ediliminin düþük olduðunu gösteriyor. Transfer için larvalarýný aldýðým, 15 çýtaya ulaþan arým aynı günlerde doðal oðul hazýrlýðýna girmiþti. Yükseklerde süt görünce Anaýý býraktýðým bir kovandan kontrollü olarak bir mayýsta oðul aldým. Oldu dört adet kovan (oðul) arý. Ana memeleri kapanýncaya kadar þerbet verdim.

Memeler kapanýnca sýra 2006 yýlýnda yaptýrdýðým, "Ana Üretimi" baþlýðýnda aþýkladýðým, üç bölmeli kovanlara geldi. Anaýý iki þerbet- üçer çýta yerleptirdim. Bir ana arýlý, yedi tane ana arýsýz bölme oldu.

Bu da yetmedi. Boþta kalan 13 adet ruþetlere ana arý verme planý yaptým. Günlük olarak bölmeleri takip ediyorum. Çýkan analar delikler açtýðým kibrit kutularýna icitmeden alýyorum. Yüksek tabýma çýtasý verdiðim kovandan bir- iki çýta arýýý üç ruþeti yanýna silkeliyorum. Tarlacýlarýn bir kısmý uçtuktan sonra kapatýyorum. Bazýlarýna kibrit kutusunda delikler açýp ana verdim, kutuya sulu çýkan olmayınca anaýý serbest býraktým. Gölgelik bir yere altý tanesini dizdim.

Ruþetlerin bir kısmýnda iki su bardaðý kadar, bazýlarında ise bir su bardaðý kadar arý kaldý, tarlacýlarý eski kovanlarýna döndürerek olarak bulduðum üç anaýý verdiðim ruþetleri ise karanlýk ve serin bir odaya aldým. Birkaç gün sonra dýþarı çýkarmayý planlýyorum. Birkaç ana daha aldıktan sonra bölmeleri kendi haline býrakacaðým. Sezon sonunda 8-10 çýtaya ulaþmalarýný bekliyorum.

Bu iþlemlerden sonra yumurtasý kapanan ruþetlerden aldýðým analarla 2006 doðumlarý deðiþmeyi düşünüyorum. Artan olursaydı dört kovanýmda çekirdek koloniler oluþturmaya devam edeceðim.

Demet hanýmýn (analar günü baþlýðýnda) kaçırdýðý fýrsatý ben kaçırmadým. Teknik arýcýlýða ne derece uygun bilemiyorum. girmiş arýlarýn yetiþtirdiði analarýn kaliteli olacaðýný okumuþtum. En geç iki yýlda bir ana deðiþimini de uygulayabilirsem çok iyi inanýyorum.

## Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : SÝVASÝ - 09/05/2008 15:17

TECRÜBE KAZANMAK

Mükerrer gönderdim.

## Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : egehan - 09/05/2008 18:23

Sivasi abi;

Ben inanýn, sizin yazdýklarýnýzý okurken yoruluyorum.

O kadar çok yapýlan iþlemi tek konuda anlatýnca kýsa devre yapýyor beyin hücreleri...

## Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : atik - 13/05/2008 10:00

Halil beyin verdiði takvime uygun olarak ana arý iþlemi devam ediyor.bu cumartesi larva transferi yaptýðým kovan da 21 tane ana meme sinin tuttuðunu gördüm.Heyecanla kovan hazýrlamaya baþladým 3 bölmeli 7 adet kovan hazýrlamama raðmen,bölmeye yapar gibi normal kovanlarý kullanýp ananın çýktýðý yerde devam etmesini istedim.Ancak ( 10 kovan)yavrusuz 2 þer çýta aldýðým hepsi geri döndü.Biraz karamsarlýða düþtüm ama sonra kovan daki 1. çýtayý (genelde kapalý gözlü ve polenli)aldým yanýna da yavrusuz çýtayý koydum.Bu sefer arýlar geri dönmedi.3 gün sonra memeleri verirken arýnýn kendi yaptýðý memeleri bozup olup memeleri verecem.Ýnþallah memeleri kesmezler.

Acaba memeleri verdikten sonra þuruplama ve kovana koku vermenin arýnýn memeyi kabülünde faydasý olurmu.Saygýlar...

## Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : egehan - 13/05/2008 19:23

Eðer bölme yaptýðýnýz kolonilerden ana kolonilere dönüp çok oldu ise, memeleri vermeden önce bu kovanlarýn hemen önüne d

çerçeve arýýý silkeleyin. Tarlacýlar geri dönünce, bir müddet sonra kovan önünde toplanan arýlar haydi bakalým dercesine biraz sýkýn girerler içeriye...

Memeyi kesmeleri için hiç bir sebep yok. Ancak besleme yapýlma saati mümkün olduđu kadar geç olsun. Kovana koku vermenize gerek yok ki, siz sadece ana arý memesi vermiyor musunuz? Canlarına minnet daha ne istiyorlar!!!

### Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : atik - 15/05/2008 11:39

Halil bey memeleri dün verdim yazýnýzýda bugün okudum.11 kovandan 3 tanesi bayađý zayıf ama memeleri verdim,şimdi güçlendirme için ananın çýkyp günlük atmasıymý bekleyeyim,yoksa bu arada güçlendirme yapabiliydim.Güçlendirmeyi de yine gibimi yapmalıyým.Ama ana memeleri çok güzel tutmuş bizi cesaretlendirdiđiniz için size çok teþekkür ederim.Yñballah çýkan arýlar kovan gibi verimli olur.

Artýk ana arý üretme ipini verdiđiniz bilgilerle daha da geliþtiririz.Bu iþe cesaret edemeyen arkadaşlarda denesinler,çok zor deđil

### Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : egehan - 15/05/2008 19:31

Eđer arý takviyesi yapacaksanız mutlaka analar çýkmadan yapmalýsýnýz. Eđer ana çýktýktan sonra yaparsanız, o anayý heme hallederler. Ancak memeye bir þey yapmýyorlar.

### Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : atik - 16/05/2008 15:52

Hali bey sizin verdiđiniz takvime göre analar bugün çýkacak bende, arýlýđa ancak yarın gidebilirim.Yani analar yarın çýkmýþ olacak.Bende ananın yumurta atmasıny bekler ondan sonra müdahale ederim.

### Cvp:KURU LARVA TRANSFERÝ

Gönderen : egehan - 16/05/2008 18:06

Ana çýktýktan sonra, yumurtlasa dahi büyük risk var iþçi mevcudunu arttırmakta...

Eđer analar çýktý ise yapacak bir þey yok.