

çocuđumun arý sokmasıyla kaybetme korkusu

Gönderen : coban6767 - 05/07/2010 00:23

çocuđumu arý soktu ve alerjik bir etki yaptı. yüzü gözü tüm vücudu şişmeye başladı. ve psikolojisi bozuldu. kesinlikle yalnız bir odaya gidemiyor. uykusunda sýçrayarak olayın etkisiyle arý arý diye diye uykusundan uyanıyor. arýlar evimize çok yakýn 10 metre ya var ya yok. bu arýları kaldırabilmek için nereye müracet edebilirim. bir kez daha arý sokmasıyla karşılaşırsak çocuđum ölebileceği bu sokma noktası babýndan tam üstünden. çocuđumu ambulansla hastaneye zor yetiřtirdik. bana yardımcı olursanız çok sevinirim. arý kovanlarının yapam çevresine uzaklıkları nedir? bunları nasıl kendimizden yani mesafe olarak nasıl uzaklařtırabilirim. lütfen bana bir yardımcı olun. elimdeki belgelerle sađlık müdürlüğüne müracet etsem bana yardımcı olabilirler mi?

Cvp:çocuđumun arý sokmasıyla kaybetme korkusu

Gönderen : ulas - 09/07/2010 11:57

Mukadder haným öncelikle geçmiř olsun
Oturduđunuz ilin yada ilçenin Tarým müdürlüğüne başvurursanız size yardımcı olacaklardır.

Cvp:çocuđumun arý sokmasıyla kaybetme korkusu

Gönderen : MuratCakir - 14/07/2010 16:15

Genellikle arýların meskun mahallere en fazla 500 metre yakýna konabileceđi görüþü var.

Ülkemizde bu konular mevzuatta ayrıntılı olarak düþünülmemiř.

Batılı ülkelerde ise ev bahçelerine en fazla 2 kovan ve belli ýrk arýların konulmasına izin veriliyor.

Elbette hepimiz evimizin bahçesinde arýcýlık yapmak istiyoruz. Arýlardan ya da onların bizi sokmalarından korkmuyoruz.

Fakat arý allerjisi olanlar ve arýdan korkanlar için, meskun mahallere yakýn yerlerde arýcýlık yapmak büyük risk.

Ýnsan sađlıđý söz konusu olduđunda arýları kaldırmaktan başka çare malesef yok.

Ýlçe tarým ya da Belediyenin ilgili birimlerine müracaat edebilirsiniz.

Cvp:çocuđumun arý sokmasıyla kaybetme korkusu

Gönderen : SÝVASÝ - 20/07/2010 09:56

Öncelikle geçmiř olsun. Böcek sokmasına karşı allerjisinin olup- olmadıđını kesin olarak tespit ettirmelisiniz. Alerjisi varsa ömür boyu yanýndan ayrırmamasý gereken ilaçları doktor tavsiyesine göre bulundurulmalıyınız.

Ýlk defa arý soktuđunda büyük şiřliklerin olması dođaldır. Solunumu etkileyecek noktalarda olmadıđında allerjisi olmayanlara göre bir pey olmaz. Her gün binlerce insaný defalarca arý sokuyor.

Yeni nesil þehirde dođup büyüdüđünden evin içersine giren sinek, karýnca hatta kelebeđe dahi apýrı tepkiler verebiliyorlar. Hatta yazıda okuduđuma göre bu tepkileri de büyüklerinden öđreniyorlar. Çocuklarımızý kýr gezintilerine, pikniđe götürdüđümüzde ya da piknik yerlerinden biride dođa sevgisini apýlamak olmalı. Canlılara fazla rahatsızlık vermeden elini sürebilmeli, karýncanın eline dolabmasına izin vermeli&

Arýların bulunduđu yerden kaldırılması konusuna gelince:

Kapısının önünde birkaç tavuk besleyen kiþinin tavuk çiftliði olduđu söylenebilir mi? Benim yorumuma göre bir kiþiye arýcý, arý yere de arýlık denebilmesi için 30 ve üzerinde arý kolonisinin bulunması gerekir. Bu sayýya ulařan arýlıklar yerleþim yerlerine 50 metre uzađa taşınmalıdır.

Bir diđer nokta ise birlikte yapayabilmek için asgari müþtereklerinde birleþmeliyiz. Soframıza gelen yiyeceklerin yarýdan fazlasını bal arýlarına borçlu olduđumuzu da akýldan çýkarmayalım.

Çocuđumuzu bekleyen daha büyük tehlikelerden korumanýn yollarýný aramalýyyz.

Cvp:çocuđumun arý sokmasıyla kaybetme korkusu

Gönderen : ozgur_can - 16/09/2010 11:07

arý sokması bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor eđer çocuđunuz böyle bir tepki veriyorsa en iyi korunma yöntemi arýları evnýzden olabýldýđýnce uzaklařtırmanýz.

evinizde arý sokmalarýna karřý ilk müdahale amaçlý bir yazý var onu eklýyorum

Arý sokması halinde;

Sokma yerinin üstünden bandaj uygulayýn, bu bandajý her 10 dakikada bir 3 dakika kadar gevşetin,

Sokma yerine sođuk uygulayýn,

Anti alerjik ilaçları uygulayýn,

Elinizde adrenalin veya EpiPen varsa kullanýn, En kısa zamanda doktora ulařýn

Tedavi

Tedavide temel, mutlaka arý tarafýndan sokulma riskini azaltmaktır. Bunun için yukarıdaki önerileri dikkatle uygulayýnız. Bunun dýbýnda antialerjik ilaçlar, kortizon ve adrenalin gerektiđi durumlarda kullanýlýr.

Arý alerjisinde en önemli tedavi aþý tedavisidir. Arý alerjisine karřý uygulanan aþý tedavisi 2-3 yıl kadar sürmekle birlikte % 100 bařarılýdır.