

ana ýzgarasý

Gönderen : demet - 29/06/2007 06:07

2006 yazý arýlarla ilk tanýpmam. Bal hasat zamaný geldiði halde 4 tanecik kovanýn balýný süzememiþtim. Nihayet arýcý abimiz makinasýný getirdi. Peteklere bakýyoruz ,ballý ve yavrulu gözler çoðunlukla bir arada. O yüzden peteklerin pek çoðunu süzmemiþtim. Balýn yoðun olduðu petekleri süzünce de larvalar telef olmuþtu.

Tamam geçen sene kovanlarýn benim olmasý dýþýnda arýlarla pek ilgim yoktu . Ama bu sene, nasýl oldu da bu olayýn tekrar etmesine izin verdim anlamýyorum. Birkaç gündür açýççekler açtý nektar geliyor. Ballýklarda yavrulu ve ballý gözler yine bir arada. Hatta bazýларында yumurta var. Yavru ayný þey olacak?

Ana ýzgarasý diye bir þey duymuþtum . Ýþin tuhafý sadece duydum .Ne kendisini gördüm, ne de nasýl kullanýldýðýný!!! Neden öğrenemedim ki sanki?

Rica etsem þu Ana ýzgarasý nasýl kullanýlýr,kata ne zaman takýlýr,her kovana uyar mý , arýlara bir zararý olur mu bir anlatsany?

Þimdiden öğrenmeye baþlýyým da seneye ancak yetiþirim bu gidiþle.....

Cvp:ana ýzgarasý

Gönderen : necip - 29/06/2007 16:23

Bu ýzgaranýn ülkemizde kaç kipi tarafýndan kullanýldýðýný doðrusu merak ediyorum kullanan arkadaþlar bize artýларыný ve eksikliklerini anlatýrlarsa bu konuda hep beraber aydýnlanmýþ olacaðýz çünkü yazýlý eserler bize hep faydalarýný anlatýyorlar kendisi kullanýlan fakat bize bilgin olduklarýný göstermeye çalyþanlar da...

Cvp:ana ýzgarasý

Gönderen : SYVASY - 29/06/2007 16:57

ANA IZGARASI

Ana arýyý bulunduðu yerde hapsederek diðer bölümlere gitmesini önlemek için kullanýlýr. Ana ýzgarasý 4,2 mm aralýkla dizilmiþ tellerden ya da ayný ölçüde üzerine delikler açýlmýþ saçtan yapýlýr. Bu aralýktan içi arýlar rahatlýkla geçer, ama erkek arýlarla geçemez.

Genellikle ballýklara ana arýnýn yumurtlamasýný engelleyerek peteklerin kararmasýný önlemek amacıyla kullanýlýr. Ya da çok fazla artan kovan nüfusunu frenleyip arýları bala çalyþtırmak için kullanýlýr.

(Bu sitenin Arýcýlýk Aletleri- Yardýmcy Arýcýlýk Aletleri bölümünden alýnmýþtır.)

Yeni baþlayanlara ve sabit arýcýlýk yapanlara ýzgara kullanmalarýný öneririm.

Sivas þartларында mayýs ayý boyunca günlük- gün aþýry 100-200 gram þebet vererek 80.000 mevcudu yakalamaya çalyþýyorum. Akýmýnýn arttýðý Haziranýn 1. haftasýndan ýzgaralarý kuluçkalýk üzerine yerleþtiriyorum. Ýlavede oluþan yüksükleri iptal ediyor (çýtasýndan yedek ana üretiyorum). Son atýlan yumurta bal sezonu ortasýnda çýkýyor. Çýkanýn yerine bal dolduruyorlar. Saðladýðý bir diðer kolaylýk, balýn geldiði dönemde haftalýk kontrolde kuluçkaya bakmak yeterli...

Cvp:ana ýzgarasý

Gönderen : murat - 29/06/2007 18:09

Ana arý ýzgarasý denemiþtim ama gerek görmüyorum þu an için.

Arýmýz karkas ve ürünümüz kestane olunca gerek kalmýyor.

Uygulama þöyle oluyor. Mayýs baþýnda beslemeyi kesiyorum arý kendi çalyþmasıyla geliþimini tamamlýyor devamlý yavrulama aþýyorum. Ballýðý koysamda hemen mum koymadýðým için anaya ballýkta yavrulama alaný açýlmamýþ oluyor. ama kuluçkalýk devam ediyor.artan arýlar ballýkta güzel salkým görüntüsü oluþturuyor. :) bal mevsimi girdiðinde arý yavru deðil bal depoladýðý için süratle bal doluyor. Son kulvara girildiðinde ballýða hazýr petek takýp deforme etmeden baðladýklarýný görüyorum. daha sonra ballýk yeri deðipimiyle iþlem tamamlanýyor. Arý, eski yani en son ballýkta bulunan petekleri sýrlamaya baþladýðýndan iþlem tamamlanýyor kuluçkalýkta kalan peteklerde en son atýlan az sayýda yavru olacaðýndan problem kalmýyor. çerçeve baþýna 2

kg süzme bal = 20-25 kg ediyor yani 80 kg bal beklentim olmadıđy için ýzgaraya gerek yok benim için.

Cvp:ana ýzgarasý

Gönderen : muratakin - 29/06/2007 22:37

Sayýn Arkadaþlar:

Ana arý ýzgarasý tanýmý tamam ve güzel . Telden yani metal olanlar daha kullanýlýþý çünkü teller yuvarlak kenarlý olduđundan a geçerken herhangi bir yaralanma olayý olmuyor.

Genel olarak ana ýzgarasýnýn kötü yönü erkek arýlarýn ýzgaraya sýkýþmasýdır.

Ana ýzgarasý tamam da nasýl kullanýlacađy önemli ana ýzgarasýný alýp hemen koyarsan olmaz .

Ballýkla kuluçkalýk çerçeveleri arasýnda 10 mm boþluk vardý ýzgarayý koyarsan kuluçkalýkta sorun olmaz ama ballýk çerçevele yapýþýr deliklerinin çođu týkanýr kovanda havalandýrma sorunu yaþanýr havalandýrma sorunu yaþanmamasý için ana ýzgarasý çepe çevre 10 x 25 mm çýta çevirmeli. Çýtalý yüzü üst tarafa getirip ballýk çerçevelerinin altýnda boþluk býrakmalýyýz. Bu son c Bölgesi kovanlarýna uygun olmayabilir Trakya'nýn bazý bölgelerinde çerçeve üst çýtasý ile kovan üstü aynı seviyede ballýkta ç alttan 10 mm içeridedir.

Demet Haným Edirne'den katýlýyor onun kovanlarý hakkýnda bilgi sahibi deđiliz eđer kovanlarýný ölçüp bizi bilgilendirirse sonra yazýlarýmýzý ona göre yazarýz uygulamada hata ve hayal kýrýklýđy olmasýn. Arýcýlýkta araþtırmacý, yenilikleri uygulamacý, ö isteði var dođru bilgi vermeliyiz.

Özet olarak þunu söyleyebiliriz: çerçevelerin kulaklarý dýþýnda hiçbir yeri bir yere deđmeyecek yani arýlar çerçevenin her yerinde gezebilecek

Saygýlar.

Cvp:ana ýzgarasý

Gönderen : ünyeli - 30/06/2007 05:00

arkadaþlar merhabalar...demek oluyor ki ARI'yrký çok önemli.bazý yrk arý vardýrki ballýga kesinlikle çýkýpda yumurta atmaz.muđ melez arýsý vardýrki oda neresi olursa olsun yeterki boþ göz olsun hemen yumurtayý basar.kafkas arýsý pek ender ballýga cýka 3.4 gibi.Onuda bakýmlar sýrasýnda tekrar kuluçkalýda indirdiđinizde yukarıya tekrar çýkmaya cesaret etmez.demekki bizler kova bakýmýný ya noksan yada hatalý yapıyoruz.bakým esnasýnda ana arýnýn nerede olduna dýkkat etmezsek bu gibi durumla karþýlaþýrýz.anayý devamlý kuluçkalýkda býrakmalýyýz.bakým esnasýnda arý mevcudu çok anayý devamlý bulamýyoruz sorus onunda çözümlü ballýkda günlük varmý.þayet günlük varsa anayýda çok aramamýza rađmen bulamamýþsak ballýkdaki cýtalarý silkelemektir.yaniballýkdaki arýnýn 4/3ü silkelmesi yeterli.ilk etapda zaten ana iner.bizim uyguladıđýmýz formül bu.þayet yanli öneriler beklıyorum.saygýlar.

Cvp:ana ýzgarasý

Gönderen : demet - 30/06/2007 06:15

Sayýn Ünyeli ;söylediđiniz nokta çok önemli farkýndayým. Arýlarýmýn cinsini bilmiyorum. Onu da öđrenicem yakýnda.Alt kat üst pek bir deđiþ tokup yapıyorum.

3 kovana kat verirken alttan kapalý gözlü 2 çerçeve çekmiþtim ballýda oda bir kereye mahsus. Bir kovana ise apađýdan çerçeve kat verdim.(deneme amaçlý) Hepsinde de arýlar kata çýktý. Petek kabarttı.

Bu an bütün katlarda yavru var,balda var. Bunun yanýnda kuluçkalýklarda da yavru var. Benim analar gezmeyi çok seviyor anlaþýlan. Sürekli alt katta durur mu bilemiyorum. O yüzden zorla altta tutmayý düþünüyorum.

Murat bey;

Kuluçkalýk çerçevelerinin üst çýtasý ve örtü tahtasý arasý 10 mm.

Ballýk çerçevelerinin üstü ve örtü tahtasý arasý 10mm.

Ballýk çerçevelerinin alt çýtasý ve kuluçkalýk arasý birkaç mm. Çerçeveler düzgün olmadıđy için zaman zaman bu aralýk sýfıra

Dediđiniz üzere, ýzgara öylece konduđu durumda tamamen yapıþma ihtimali çok yüksek. Bu problemin çepeçevre çerçeve ile na çözüleceđini anlattýnýz. Tamamdýr...

Birde ýzgarayý ne zaman koyalým. Ne zaman kaldýralým.

Ýlginize ve bilginize teþekkürler.

Cvp:ana ýzgarasý

Gönderen : muratakin - 30/06/2007 07:48

Demet Haným;

Yazýndan anladýdým kadaryyla benim þüphem yerinde imiþ çünkü kuluçkalýklarýn Trakya tipi ballýk deðil iþin daha zor ama göz korkutmayayým.

Izgaranýn altýnda ve üstünde 10 ar mm boþluk kalmasýný düþün sanýrým kovanýn havalanmasý amacýyla çýtayý çift taraflý çalýyine sanýrým örtü tahtasý kontraplak vede ondada çakmaný söyledidim çýtalarla alt yüzünde 10 mm boþluk öyle saðlanýyor Bundan sonra kovan yaptýrsan marangozun bilgisine güvenme insiyatifi elden býrakma TS 3409 uygun yaptýrsan iyi olur.

.Izgarayý ne zaman koyalým deyeceksin ki ýzgara koyup temiz alacaktır ne diye yukarıya çerçeve çýkarttýrdýnýz haklýsýn.

Izgara koymadan önce çerçeve üzerinde arýlarý silkele, kuluçkalýk üzerine ýzgarayý sonra çerçeveli ballýdý koy eðer yukarıda e kalýrsa ýzgaraya sýkýþýr havalanmayý engeller üst katta çýkmýþ veya yumurtadan çýkacak erkek arý bulunmamalı.

Ana ýzgarasý koyma zamaný çünkü iki, üç günden beri arýlar sarýya boyanýyordu bu gün hava serinleyince arýlar akþama kada gün birde yaðmur yaðdý bundan sonra balözü akýþý sürer.

Izgara balözü akýmýnýn sonunda alýnýr.

Saygýlar.

Cvp:ana ýzgarasý

Gönderen : ünyeli - 30/06/2007 17:30

sayýn demet haným...þuankiballýkdaki yavrular kapalıgözse onlar cýkar ve yerine bal olur.ama günlük veya larvaysa biraz zor.ama sizin oralarýn nektar akýsý nezaman býtýyo býlmýyorum.þayet daha sezon varsa anayýda yonlendirýrsen tamam.ana arý KILIÇ harýcýnde yonlendirýlýr.býrtek kýlýc arýsý kendýný yonlendirmeý kabul etmez yaramaz cocýklar gýbý kafasýna buyrukdur.dýg sayet ana ballýga cýkýyosa 3.5 kez kuluckalýga ýndýrýn daha yukarı cýkmaya cesaret etmez.atryca katý yený attýgýnýzda altda kapalıgoz cerceve cýkartmada fayda var.cunku ballýga temelpetek verdýnýzde arý yukarıya cýkmaya nazlanýr.ýslem yapsada g baslar.temel petegý kuluckalýkda 3ve8 yada 2ve 9 averýrsenýz daha erken dýsler ve kabardýgý zaman yumurta atýlmasýna ýzy vermeden ballýga cekmek gerekýr.dýyelýmký cercevelerden yumurta cýkmasýn rengý sarý olsun sýyaha donuk bal ýstemýýysur kuluckalýkda kabarttýnýz cercevede yukarıya cekerken gunluk varsa onada su puskurterek yumurtanýn toplanmasýný saglayın.su puskurtme camsýl ýn bos kabý en ýdealý.kolay gelsýn basarılar herkese bol ballý sezonlar...

Cvp:ana ýzgarasý

Gönderen : murat - 04/06/2010 15:53

önemli bir konu :)